



AkzoNobel

# CE PRESTATIEVERKLARING

volgens toevoegsel III van de verordening (EU) Nr. 305/2011  
(Bouwproductenverordening)

**DoP\_[NL]\_315095982\_1\_001**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**Alabastine Gipsplaatvuller**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Chargenummer: zie verpakking van het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voegvulmaterialen voor gipsplaten  
EN 13963 – 1A

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Alabastine Holland B.V. ■ Hogesteeg 27<sup>e</sup> ■ 5324 AA Ammerzoden

5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 4  
Systeem 3 voor brandgedrag

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het geregistreerde keuringsbureau PRÜFINSTITUT HOCH (1508) heeft het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het volgende verstrekt: test rapport.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: niet relevant



9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse E	EN 13963:2005
Gevaarlijke stoffen	NPD (*)	
Buigsterkte (breuklast)	NPD	

(\*)Zie veiligheidsinformatieblad

NPD: No Performance Determined / geen prestatie bepaald

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: niet relevant

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Anita Drewes  
Director Product Safety & Regulatory Affairs and Quality  
AkzoNobel Decorative Paints

Sassenheim, 23 juni 2014



AkzoNobel



1508

Alabastine Holland B.V. ■ Hogesteeg 27<sup>e</sup> ■ 5324 AA Ammerzoden

14

**CD\_[NL]\_315095982\_1\_001**

## Alabastine Gipsplaatvuller

EN 13963

Voegvulmaterialen voor gipsplaten - Definities,  
eisen en beproevingsmethoden

Type 1A

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	klasse E	EN 13963:2005
Gevaarlijk stoffen	NPD (*)	
Buigsterkte (breuklast)	NPD	

(\*)Zie veiligheidsinformatieblad

NPD: No Performance Determined / geen prestatie bepaald